

Ceaus roz (par erreur)

Vass3R10s391-395



Collection Vassal-Montpellier

OMtp194

~~3Rus391-395~~
~~14 AB~~
Ceaus Roz f.e.


XI 14 AB


Ceaus roz

XI. 14 AB

(X)

Ceaus roz







DESIGNATION

CLOS XI PLANCHE 14 RANG A SOUCHE 6Vigueur : 2,5Port : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.Date de Véraison : 6.8.68Date de Maturité : 9.9.68 +4Pourriture : 0Pédoncule : L - M - C.Millerandage : 0 17GRAPPE : G - M - P : L - M - C.BAIE : TG - G - M - P. 22x20disc. - sph. - ell - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

- s 1^o
 s 2^o 4 avec pépins - apyrène.
 s 3^o Jus inc. - coloré.
 s 4^o
 s 5^o

DESIGNATION

CLOS XI PLANCHE 14 RANG A SOUCHE 6Vigueur : 2,5PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couchéPédoncule : L - M - CMillerandage : 0Date de Véraison : 12.8Date de Maturité : 17.9.69 +4Pourriture : 0,5 17GRAPPE : G - M - P : L - M - CBAIE / TG - G - M - P 23x20disc. - sph. - ell - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

- s 1^o
 s 2^o avec pépins - apyrène
 s 3^o
 s 4^o JUS : inc. - coloré
 s 5^o

DESIGNATION

CLOS XI PLANCHE 14 RANG A souche 6Vigueur : 1PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.Pédoncule : L - M - C.Millerandage : 0Date de Véraison : 10.8.70Date de Maturité : 14.9.70 +5 XPourriture : 0GRAPPE : G - M - P : L - M - C.BAIE : TG - G - M - P 22x20disc. - sph. - ell - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

- s 1^o
 s 2^o avec pépins - apyrène.
 s 3^o JUS : inc. - coloré.
 s 4^o
 s 5^o X

Année / 1967

Emplacement XI. 14A6 Désignation ... Beans... 103

D A T A S						
	Nombre total					
		8.3				
X						
2	2	2	x			
3						
4	8					
7						

DB 813/67
-5

Année / 1968

Emplacement XI. 14 A6 Désignation ... Beans... 103

	Nombre total	Dates				
		20.3				
1						
2	5	3	x			
3	8					
4	2	1	x			
5						

DB 20-3-68x -4

Année / 1969

Emplacement ... XI 14A6 Désignation ... Ceans. 143.

	Nombre total	DATES					
		17.3.	24.3.				
1	f						
2	6	0	5				
3	f						
4	4	1	4				
5	f						

D. 121.3-69

-2

Désignation : *Ceanothus*
Emplacement : *XI 14 A 6*

(A) BOURGEONNEMENT.

A.2

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo : mai 65

Désignation : *Ceaus 203*
Emplacement : *XI 14 A 6 22*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux (8) - cotonneux (9) 12
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) 7 à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni (7) - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux (0) - cotonneux 1.
- entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal. 66

Désignation :

Emplacement : XI 14 A 6 p2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRUN 66

Désignation :

Céans roz

Emplacement :

XI 14 A 6 1.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ②
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court ③.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranécux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ -
totallement 8.
- 40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo, 66

Emplacement : *XI. 1h. A6*
Désignation : *Ceano roz*

GRAPPE

- 18*
24 - Grosse *(1)* - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *(6)* *très*
24 - A pédoncule non visible *(7)* - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté *(2)* - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*

BAIE

- 26x23*
26 - Très grosse *(1)* - Grosse *(2)* - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*
27 - de couleur blanc *(1)* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée *(8)* - non pruinée 9.
Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *(2)* - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*
29 - A jus incolore *(1)* - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne *(4)* - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.
30 - A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenne *(2)* - court *(3)*
31 - A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident *(1)* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré *(9)*
33 - De séparation facile (égreneuse) ~~1~~ - difficile *(2)*

Calvo 68

Denomination : *Ceano Roy*
Emplacement : *XI 1476.2*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), *moyen* (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), *anguleuse* (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), *partiellement* pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhème de longueur moyenne : *10* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige :
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : *ni*

Désignation : *Ceans 2073*

Origine :

Emplacement : *XI 14 A6*

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3). *✓*
9 - L₁/L (1) - 2 - 3.
10 - L₂/L 1 - (2).
11 - Lobes (1) - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) (0) - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) (0) - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~et~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Domergue 80